






GUIDE DE CHIRURGIE BUCCALE

BRASSELER CANADA[MD]

INDEX

Index

Instruments chirurgicaux rotatifs

Fraises pour chirurgie buccale 3
Fraises boules 3
Fraises boules ultracoupantes 3
Fraises surtaillées coniques à fissure et à bout plat 4
Longues fraises surtaillées coniques à fissure et à bout plat 4
Longues fraises surtaillées coniques à fissure et à bout rond 4
Fraises surtaillées coniques ultracoupantes à fissure et à bout rond 4
E-Cutters[MD] pour ablation de tori 4
Fraises ovales pour ablation de tori 5
Fraises à trépanation Allport 5
Fraises à trépanation dentelées 5
Fraises à trépanation 5

Pièces à main chirurgicales

NL45S[MC] et N45S[MC] 6
Raccords 7
Système pneumatique pour petits os BSPMICRO[MC] 8

Chirurgie apicale

Matériau de réparation radiculaire (« RRM ») EndoSequence[MD] 10

Instruments à main chirurgicaux de première qualité

Instruments de chirurgie 11
Instruments d'ostéotomie 14
Forceps de première qualité 16
Forceps pour dentisterie pédiatrique 18
Tableaux d'utilisation des forceps d'extraction 19

Instruments à main chirurgicaux de première qualité

Instruments pour sinus 20
Instruments de microchirurgie et de tunnellisation 22
Instruments de broyage d'os 24
Trépans et bistouris circulaires 25
Curettes à os 26
Applicateurs de matériaux d'augmentation 26
Poignées de bistouri 27

Instruments à main chirurgicaux


Curettes parodontaires 27
Bistouris parodontaires 27
Écarteurs 28
Ciseaux-burins parodontaires 28
Limes parodontaires 29
Pinces chirurgicales 30
Instruments périostiques 30
Curettes osseuses 31
Limes à os 31
Périotomes 32
Élévateurs 32
Élévateurs d'apex 37
Forceps d'extraction 38
Rongeurs (emporte-pièces) 44
Porte-aiguilles 45
Ciseaux 47
Pinces hémostatiques 51

Fraises pour chirurgie buccale

Choix de tiges stériles


Tiges Hall[MD] HP

Tige nº 1 Convient aux pièces à main Hall[MD] pour capot de fraise moyen et accessoires Bien-Air[MD]




11 - HP — 2,35 mm

Tige nº 2 Convient aux pièces à main Hall[MD] pour capot de fraise moyen




50 - HP longue — 2,35 mm

Tige nº 3 Convient aux pièces à main Hall[MD] pour capot de fraise long



15 - HP longue — 2,35 mm


Tige nº 7 Convient aux pièces à main Hall[MD] pour capot de fraise long



17 - HP extralongue — 2,35 mm


Tiges Stryker[MD]

Tige nº 4 Convient aux perceuses Stryker[MD] 100K et Impaction




94 - Plate — 2,35 mm

Tige nº 5 Convient aux perceuses Stryker[MD] 100K et Impaction



95 - Flat — 2,35 mm


Tige nº 6 Convient aux perceuses Stryker[MD] 50K et ostéotomiques



84 - Encoche en J — 2,35 mm


Choix de tiges non stériles

La tige Hall[MD] HP Convient aux pièces à main Hall[MD] pour capot de fraise moyen et accessoires Bien-Air[MD]




11 - HP — 2,35 mm

Angle droit à loquet




21 - RA — 2,35 mm




24 - RA/Surg — 2,35 mm


Serrage à friction



30 - FG — 1,60 mm




31 - FG/Surg — 1,60 mm




36 - FG/Surg — 1,60 mm

Fraises boules



H1						
Nº US	**2**	**4**	**5**	**6**	**8**	**10**
Dim. de la tête (1/10 mm)	010	014	016	018	023	027
Tige Hall[MD] HP						
Tige nº 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tige nº 2				✓	✓	
Tige nº 3				✓	✓	
Tige nº 7				✓	✓	
Tige Stryker[MD]						
Tige nº 4				✓	✓	
Tige nº 5				✓	✓	
Tige nº 6				✓	✓	
Serrage à friction						
36- FG/Surg (25mm)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30- FG/Surg (30mm)		✓		✓		


Fraises boules ultracoupantes



H1S				
Nº US	**2S**	**4S**	**6S**	**8S**
Dim. de la tête (1/10 mm)	010	014	018	023
Tige Hall[MD] HP				
Tige nº 1	✓	✓	✓	✓
Tige nº 2				✓
Tige nº 3				✓
Tige nº 7				✓
Tige Stryker[MD]				
Tige nº 4				✓
Tige nº 5				✓
Tige nº 6				✓

Bien-Air[MD] est une marque déposée de Bien-Air Corporation.
Hall[MD] est une marque déposée de CONMED Corporation.
Hall[MD] est une marque déposée de CONMED Corporation.


Fraises surtaillées coniques à fissure et à bout plat



H33

Nº US	701	702	703
Dim. de la tête (1/10 mm)	012	016	021
Longueur de coupe (mm)	4,2	4,4	4,8
Tige Hall[MD] HP			
Tige nº 1	✓	✓	✓
Tige nº 2	✓	✓	✓
Tige nº 3	✓	✓	✓
Tige nº 7			✓
Tige Stryker[MD]			
Tige nº 4	✓	✓	✓
Tige nº 5	✓	✓	✓
Tige nº 6	✓	✓	✓
Friction Grip			
36- FG/Surg (25mm)	✓	✓	✓


Longues fraises surtaillées coniques à fissure et à bout plat



H33L

Nº US	701L	702L	703L
Dim. de la tête (1/10 mm)	012	016	021
Longueur de coupe (mm)	6,0	6,0	7,5
Tige Hall[MD] HP			
Tige nº 1	✓	✓	✓
Tige nº 2	✓	✓	✓
Tige nº 3	✓	✓	✓
Tige nº 7		✓	✓
Tige Stryker[MD]			
Tige nº 4		✓	✓
Tige nº 5		✓	✓
Tige nº 6	✓		
Serrage à friction			
36- FG/Surg (25mm)	✓	✓	

Longues fraises surtaillées coniques à fissure et à bout rond



H33LR

Us No.	1703L	1703LSC
Dim. de la tête (1/10 mm)	021	021
Longueur de coupe (mm)	7,5	7,5
Tige Hall[MD] HP		
Tige nº 1	✓	✓
Tige nº 2	✓	✓
Tige nº 3		✓
Tige nº 7	✓	
Tige Stryker[MD]		
Tige nº 4	✓	✓
Tige nº 5	✓	✓
Tige nº 6	✓	


Fraises surtaillées coniques ultracoupantes à fissure et à bout rond



H33RS


Us No.	1703S
Dim. de la tête (1/10 mm)	021
Longueur de coupe (mm)	4,8
Tige Hall[MD] HP	
Tige nº 1	✓
Tige nº 2	✓
Tige Stryker[MD]	
Tige nº 4	✓
Tige nº 5	✓
Serrage à friction	
36 – FG/Surg (25 mm)	✓

E-Cutters[MD] pour ablation de tori




H73E

Dim. de la tête (1/10 mm)	040
Longueur de coupe (mm)	6,0
Tige Hall[MD] HP	
11 - HP (44,5mm)	✓




H77E

Dim. de la tête (1/10 mm)	040
Longueur de coupe (mm)	9,0
Tige Hall[MD] HP	
11 - HP (44,5mm)	✓



H251E

Dim. de la tête (1/10 mm)	040
Longueur de coupe (mm)	9,0
Tige Hall[MD] HP	
11 - HP (44,5mm)	✓




H351E

Dim. de la tête (1/10 mm)	040
Longueur de coupe (mm)	8,0
Tige Hall[MD] HP	
11 - HP (44,5mm)	✓

Hall[MD] est une marque déposée de CONMED Corporation.
Stryker[MD] est une marque déposée de Stryker Corporation.


Fraises ovales pour ablation de tori



Us No.	C0901	C0905
Dim. de la tête (1/10 mm)	040	055
Longueur de coupe (mm)	8,0	6,0
Tiges Hall[MD] HP		
Tige nº 1	03-C0901	03-C0905
Tige nº 7	09-C0901	09-C0905
Tige Stryker[MD]		
Tige nº 4	KM94901N	-
Tige nº 5	KM95901N	-
Tige nº 6	14-C0901	14-C0905

Fraises à trépanation Allport

H141



Dim. de la tête (1/10 mm)	031	040	050
Longueur de coupe (mm)	-	-	
Angle droit à loquet			
24 – RA/Surg (26 mm)		✓	
Tiges Hall[MD] HP			
11 – HP (44,5 mm)	✓		✓

Fraises à trépanation dentelées

H162A



Dim. de la tête (1/10 mm)	016
Longueur de coupe (mm)	9,0
Serrage à friction	
31 - FG (19 mm)	✓
Tiges Hall[MD] HP	
11 - HP (44,5 mm)	✓

H162



Dim. de la tête (1/10 mm)	016
Longueur de coupe (mm)	9,0
Serrage à friction	
31 – FG (19 mm)	✓
Angle droit à loquet	
21– RA (22 mm)	✓
24 – RA/Surg (26 mm)	✓
Tiges Hall[MD] HP	
11 – HP (44,5 mm)	✓

Fraises à trépanation

H161



Dim. de la tête (1/10 mm)	016
Longueur de coupe (mm)	9,0
Serrage à friction	
31 – FG (19 mm)	✓
Angle droit à loquet	
24 – RA/Surg (26 mm)	✓
Tiges Hall[MD] HP	
11 – HP (44,5 mm)	✓

H267




Dim. de la tête (1/10 mm)	016
Longueur de coupe (mm)	9,0
Serrage à friction	
31 – FG (19 mm)	✓

H269



Dim. de la tête (1/10 mm)	016
Longueur de coupe (mm)	11,0
Serrage à friction	
31 – FG (19 mm)	✓



Hall[MD] est une marque déposée de CONMED Corporation.
Stryker[MD] est une marque déposée de Stryker Corporation.

NL45S[MC] et N45S[MC]


LA NORME EN MATIÈRE D'ACCÈS SÛR...

Toutes les pièces à main NL45 et N45 de Brasseler possèdent une tête à 45 degrés unique en son genre. Cette conception novatrice procure un maximum de visibilité et d'accès postérieur. Elle est idéale pour le traitement des molaires incluses. De surcroît, un jet d'eau, et non un brouillard, est projeté droit sur la pointe de la fraise, une caractéristique également importante de ce système. Vendues en versions avec et sans système optique, les pièces à main NL45 et N45 vous procurent un puissant couple par l'intermédiaire d'un instrument léger à roulements à billes en céramique et à tête à bouton-poussoir.


NL45S[MC]

Tête standard

Pour raccords Brasseler
Fibre optique
Puissance : 16,0 W
Vitesse maximale : 450 000 tr/min
Tige recommandée : 36 – FG Surg (25 mm)




No de commande	5021271U0




N45S[MC]

Tête standard

Pour raccords Brasseler
Sans fibre optique
Puissance : 16,0 W
Vitesse maximale : 450 000 tr/min
Tige recommandée : 36 – FG Surg (25 mm)



No de commande	5021272U0



Raccords

L'EXCELLENCE EN MATIÈRE D'ÉCLAIRAGE

Clarté accrue : Les DEL émettent un rayonnement lumineux dont la qualité se rapproche de celle de la lumière naturelle du jour, ce qui permet à l'opérateur de voir plus clairement qu'avec une lampe halogène.
Durabilité : Les sources lumineuses à DEL fonctionnent plus longtemps et sont plus durables que les ampoules halogènes.
Sécurité accrue : Les lampes à DEL dégagent moins de chaleur et fatiguent moins la vue que les ampoules halogènes.

NL10LED

Pour raccords de pièce à main Brasseler
DEL à fibre optique
Raccord à 6 broches

No de commande 5021283U0







NL10Ti

Pour raccords de pièce à main Brasseler
Fibre optique
Raccord à 6 broches

No de commande 5021281U0





NL11Ti

Pour raccords de pièce à main Brasseler
Fibre optique
Raccord à 5 trous

No de commande 5021282U0





N10Ti

Pour raccords de pièce à main Brasseler
Sans optique
Raccord à 4 trous

No de commande 5021278U0





KaVo[MD] et MULTIflex[MD] sont des marques déposées de Kaltenbach & Voigt GmbH (Allemagne).

Système pneumatique pour petits os BSPMICRO[MC]

PUISSANCE, PRÉCISION ET PERFORMANCES.

Le système pneumatique pour petits os BSPMICRO[MC] de Brasseler se compose d'une vaste gamme de pièces à main chirurgicales adaptées à diverses procédures de chirurgie buccale. Entièrement compatibles avec le système pneumatique Linvatec[MD] Hall[MD], les instruments BSPMICRO sont conçus et testés selon les rigoureuses normes de qualité de Brasseler. Ils seront donc un excellent ajout à votre cabinet dentaire.

La pièce à main chirurgicale de Brasseler est conçue pour forer, couper et sculpter les petits os et l'émail. Cela en fait l'instrument idéal pour l'extraction des troisièmes molaires. Utilisée avec des tiges de 2,35 mm, la pièce à main chirurgicale est compatible avec une vaste gamme de fraises diamantées, de fraises au carbure et de forets hélicoïdaux moyens ou longs.

Haute vitesse

Plage de vitesses : 0 à 95 000 tr/min
Couple de forage : 1,75 oz-po (1,24 N-cm)
Pression de service : 90 à 110 lb/po² (6,2 à 7,6 kg/cm²)
Poids : 0,45 lb (0,2 kg)

N° de commande	PM-M09-200
Comparable au produit Linvatec[MD] n°	*5058-001*



Moyenne vitesse

Plage de vitesses : 0 à 25 000 tr/min
Couple de forage : 6,0 oz-po (4,24 N-cm)
Pression de service : 90 à 110 lb/po² (6,2 à 7,6 kg/cm²)
Poids : 0,40 lb (0,18 kg)

N° de commande	PM-M10-200
Comparable au produit Linvatec[MD] n°	*5053-009*



Capot de fraise moyen

Longueur recommandée de fraise : 44,5 à 69 mm

N° de commande	PM-M10-901
Comparable au produit Linvatec[MD] n°	*1375-012*



Capot de fraise long

Longueur recommandée de fraise : 70 à 94 mm

N° de commande	PM-M10-902
Comparable au produit Linvatec[MD] n°	*1375-011*



Tuyau pour air/azote

N° de commande	KM-A90-200
Comparable au produit Linvatec[MD] n°	*5052-010*



Linvatec[MD] est une marque déposée de CONMED Corporation.

Système pneumatique pour petits os BSPMICRO[MC]

Scie sagittale

Plage de vitesses : 0 à 18 000 c/min
Angle d'oscillation : 4°
Poids : 0,42 lb (0,19 kg)

N° de commande	PM-M12-200
Comparable au produit Linvatec[MD] n°	*5053-011*



Scie oscillante

Plage de vitesses : 0 à 22 000 c/min
Angle d'oscillation : 7°
Poids : 0,49 lb (0,22 kg)

N° de commande	PM-M13-200
Comparable au produit Linvatec[MD] n°	*5053-012*



Scie alternative

Plage de vitesses : 0 à 18 000 c/min
Course de la lame : 0,078 po (2,0 mm)
Poids : 0,43 lb (0,2 kg)

N° de commande	PM-M14-200
Comparable au produit Linvatec[MD] n°	*5053-010*



Passe-broche

Plage de vitesses : 0 à 2 100 tr/min
Couple : 45 oz-po (31,8 N-cm)
Plage de diamètres de fil/broche :
0,028 à 0,078 po (0,7 à 2,0 mm)
Poids : 1,43 lb (0,65 kg)

N° de commande	PM-M11-200
Comparable au produit Linvatec[MD] n°	*5053-013*



Linvatec[MD] est une marque déposée de CONMED Corporation.

Matériau de réparation radiculaire (« RRM ») EndoSequence[MD]

En avez-vous assez des tracas liés aux matériaux conventionnels de réparation des racines? Prémélangé et doté de caractéristiques supérieures pour ce qui est du maniement et de la guérison, le matériau de réparation radiculaire (« RRM ») EndoSequence[MD] est la solution idéale à tous vos besoins de réparation radiculaire. Le matériau de réparation des racines EndoSequence[MD] BC RRM est vendu dans deux formules aux consistances différentes : une pâte injectable par seringue et un mastic fluide. La facilité de travailler le matériau RRM, sa résistance accrue et son temps de prise raccourci lui confèrent une haute résistance au rinçage; il convient parfaitement à toutes les procédures de réparation radiculaire et de coiffage pulpaire. Des travaux de recherche et un nombre incalculable de cas confirment la biocompatibilité élevée et le fort pouvoir ostéogénique de RRM. Joignez-vous aux milliers d'autres praticiens qui ont rangé leurs spatules pour adhérer à la révolution RRM!

DENTISTRY TODAY TOP 100 PRODUCTS 2009 ★★★★★★★★

DENTISTRY TODAY TOP 100 PRODUCTS 2010 ★★★★★★★★

Utilisations :
- Réparation des perforations radiculaires
- Réparation des rhizalyses
- Obturation endodontique
- Apexification
- Coiffage pulpaire

Composition :
- Silicates de calcium
- Phosphate monocalcique
- Oxyde de zirconium
- Oxyde de tantale
- Charge et agents épaississants

Propriétés :
- Bioactivité et biocompatibilité
- Hydrophilie
- pH élevé – Antibactérien
- Résistance – 70 à 90 MPa
- Excellente radio-opacité

MANIEMENT SUPÉRIEUR

✓ Consistance malléable/condensable
✓ Système de distribution de matériau prémélangé à seringue Sanidose[MC]
✓ Forte résistance au lavage
✓ Temps de prise réduit (20 min)*

EXCELLENTE CICATRISATION

✓ Biocompatibilité élevée
✓ Ostéogénicité
✓ Antibactérien (pH de +12)
✓ Non tachant



Pâte à prise rapide BC RRM-Fast Set Putty[MC] :

1 Seringue prémélangée et préchargée de 0,3 g
1 Mode d'emploi (disponible en anglais seulement)
1 Fiche signalétique (disponible en anglais seulement)

N° de commande	5024200U0



Trousse d'introduction du matériau de réparation radiculaire EndoSequence[MD] :

1 Seringue prémélangée et préchargée de 1 g
7 Pointes intracanalaires
1 Mode d'emploi (disponible en anglais seulement)
1 Fiche signalétique (disponible en anglais seulement)

N° de commande	5018264U0

*Uniquement avec BC RRM-Fast Set Putty[MC]

Instruments de chirurgie de première qualité



Code d'article	22.106.01
N° de catalogue	5014073U0

Pince pour suture, 15 cm, courbe*



Code d'article	22.278.15
N° de catalogue	5014075U0

Pince à pansement Semken-Taylor; 12,7 cm, droite*



Code d'article	24.437.02
N° de catalogue	5014071U0

Bistouri pour gingivectomie Goldman-Fox, GF7*



Code d'article	24.437.04
N° de catalogue	5014072U0

Bistouri pour gingivectomie Goldman-Fox, GF11*



Code d'article	24.437.07
N° de catalogue	5014080U0

Bistouri pour gingivectomie Merrifield, 3/4*



Code d'article	41.855.027
N° de catalogue	5014074U0

Curette Lucas, 3 mm, no 2*



Code d'article	24.485.02
N° de catalogue	5014077U0

Lime parodontaire Sugarman, 3/4S*



Code d'article	24.534.02C
N° de catalogue	5014067U0

Curette universelle, Columbia, 2R/2L*



Code d'article	24.534.04C
N° de catalogue	5014066U0

Curette universelle, Columbia, 4R/4L*




Code d'article	24.534.13C
N° de catalogue	5014068U0

Curette universelle, Columbia, 13/14*


** Compris avec la trousse complète*

Instruments de chirurgie de première qualité



Code d'article	24.490.01
N° de catalogue	5014056U0

Ciseau-burin parodontaire Ochsenbein, 1*



Code d'article	24.490.02
N° de catalogue	5014057U0

Ciseau-burin parodontaire Ochsenbein, 2*



Code d'article	24.493.01
N° de catalogue	5014069U0

Ciseau-burin parodontaire Fedi, 1*



Code d'article	24.494.00
N° de catalogue	5014070U0

Ciseau-burin parodontaire Rhodes 36/37*



Code d'article	24.747.04
N° de catalogue	5014078U0

Rugine Prichard*




Code d'article	24.748.76
N° de catalogue	5014076U0

Instrument de plombage double*



Code d'article	37.437.17
N° de catalogue	5014065U0

Écarteur à joues Caewood Minnesota modifié, 15 cm*



Code d'article	41.201.17TC
N° de catalogue	5014062U0

Porte-aiguille microchirurgical; 17,5 cm, courbé, mâchoires en carbure, avec dispositif de verrouillage et ressort intérieur protégé*




Code d'article	41.318.17
N° de catalogue	5014063U0

Porte-aiguille Lichtenberg-Ryder, 17 cm, mâchoires en carbure, droit*

** Compris avec la trousse complète*

Instruments de chirurgie de première qualité



Code d'article	42.320.14
N° de catalogue	5014060U0

Mini rongeurs Friedman,
15 cm, angle de 30°*



Code d'article	41.864.13
N° de catalogue	5014079U0

Rugine; 2,6 mm de large*



Code d'article	23.061.12
N° de catalogue	5014059U0

Micro pince hémostatique Halstead, 12 cm, courbe*



Code d'article	46.081.16SC
N° de catalogue	5014058U0

Ciseaux à gencive Joseph, 16 cm, courbés, SuperCut, microdentelés*



Code d'article	46.484.10
N° de catalogue	5014061U0

Pince coupante Cohen pour tissus mous, 10 cm*

Trousse d'instruments de chirurgie de première qualité

Trousse d'instruments de chirurgie


Code d'article	24.971.10
N° de catalogue	5014055U0



** Compris avec la trousse complète*


Instruments de chirurgie osseuse de première qualité

Les ostéotomes comportent des marques de profondeur visibles et exactes gravées au laser, une poignée antiglissante et des pointes à revêtement de nitrate de titane conçues pour leur assurer pour une durée de vie utile accrue.




Ostéotome, droit, gris, conique; 1,3/2,0*

Code d'article	47.949.01
N° de catalogue	5013564U0




Ostéotome, droit, gris, conique; 2,0/2,8*

Code d'article	47.949.02
N° de catalogue	5013565U0




Ostéotome, droit, gris, conique; 2,8/3,3*

Code d'article	47.949.03
N° de catalogue	5013566U0




Ostéotome, droit, doré, conique; 3,3/3,8*

Code d'article	47.949.04
N° de catalogue	5013567U0




Ostéotome, droit, pourpre, conique; 3,8/4,3*

Code d'article	47.949.05
N° de catalogue	5013568U0




Ostéotome, droit, bleu, conique; 4,3/5,0*

Code d'article	47.949.06
N° de catalogue	5013569U0



Ostéotome, droit, vert, conique; 5,0/6,0*


Code d'article	47.949.07
N° de catalogue	5013570U0



** Compris avec la trousse complète*

Instruments de chirurgie osseuse de première qualité


Les ciseaux-burins à os sont vendus dans deux types d'assortiments. Les modèles à bord plat sont conçus pour façonner et égaliser les os. Les modèles pointus sont conçus pour l'élargissement initial de la crête maxillaire.



Étalonnage au laser — Forme/largeur — Codification par couleur


Ciseau-burin à biseau, pourpre, 4 mm de large*

Code d'article	47.949.11
N° de catalogue	5013571U0




Ciseau-burin à biseau, bleu, 6 mm de large*

Code d'article	47.949.12
N° de catalogue	5013572U0




Ciseau-burin à biseau, vert, 8 mm de large*

Code d'article	47.949.13
N° de catalogue	5013573U0




Ciseau plat, pourpre, 4 mm de large*

Code d'article	47.949.21
N° de catalogue	5013574U0




Ciseau plat, bleu, 6 mm de large*

Code d'article	47.949.22
N° de catalogue	5013575U0



Ciseau plat, vert, 8 mm de large*

Code d'article	47.949.23
N° de catalogue	5013576U0



Maillet Mead*


Code d'article	41.506.17
N° de catalogue	5013577U0



Trousse d'instruments de chirurgie osseuse de première qualité

La trousse d'instruments de chirurgie osseuse de première qualité contient tout notre assortiment d'ostéotomes et de ciseaux-burins à os, ainsi qu'un maillet Mead, solidement fixés et logiquement disposés dans notre cassette en acier inoxydable.

Code d'article	47.949.30
N° de catalogue	5013579U0



** Compris avec la trousse complète*

Forceps de première qualité

Forceps de première qualité

Notre gamme de forceps d'extraction légers de première qualité comprend une poignée de conception ergonomique. La conception novatrice des pointes des forceps de première qualité réduit le risque de fracture des os et de trauma, car elle facilite une prise profonde et sûre.





Dent n°
6, 7, 8, 9, 10, 11

Code d'article	12.034.00Z
N° de catalogue	5013540U0

Forceps d'extraction pour dents antérieures et incisives*





Dent n°
4, 5, 12, 13

Code d'article	12.035.00Z
N° de catalogue	5013541U0

Forceps d'extraction pour prémolaires*





Dent n°
22, 23, 24, 25, 26, 27

Code d'article	12.036.00Z
N° de catalogue	5013542U0

Forceps d'extraction pour dents antérieures du bas*





Dent n°
22, 23, 24, 25, 26, 27


Code d'article	12.036.01Z
N° de catalogue	5013543U0

Forceps d'extraction pour incisives et dents antérieures du bas*

** Compris avec la trousse complète*

Forceps de première qualité






Dent n°
1, 2, 3, 14, 15, 16

Code d'article	12.067.95Z
N° de catalogue	5013545U0

Forceps d'extraction pour molaires du haut*






Dent n°
17, 18, 19, 30, 31, 32

Code d'article	12.079.95Z
N° de catalogue	5013544U0

Forceps d'extraction pour molaires du bas*





Extraction

Code d'article	12.045.15Z
N° de catalogue	5014999U0

Forceps d'extraction pour la mâchoire du bas*





Extraction


Code d'article	12.051.15Z
N° de catalogue	5015000U0

Forceps d'extraction pour la mâchoire du haut*

Trousse de forceps de première qualité

Code d'article	12.701.00Z
N° de catalogue	5013578U0


Remarque : La trousse comprend le couvercle de sécurité de la cassette (omis de l'illustration)




** Compris avec la trousse complète*

Forceps pour dentisterie pédiatrique de première qualité

Les dimensions des poignées des forceps d'extraction pour dentisterie pédiatrique de première qualité sont parfaitement choisies pour vous permettre de dissimuler l'instrument dans votre main, hors de la vue de vos jeunes patients.



Forceps d'extraction pour incisives du haut



Dent n°
7, 8, 9, 10

Code d'article	10.681.07
N° de catalogue	5013559U0




Forceps d'extraction pour molaires du bas




Dent n°
17, 18, 19, 30, 31, 32

Code d'article	10.681.22
N° de catalogue	5013561U0



Forceps d'extraction pour incisives et dents antérieures du haut




Dent n°
6, 7, 8, 9, 10, 11

Code d'article	10.681.29
N° de catalogue	5013558U0



Forceps d'extraction pour incisives et dents antérieures du bas




Dent n°
22, 23, 24, 25, 26, 27

Code d'article	10.681.33
N° de catalogue	5013560U0



Forceps d'extraction pour molaires et incisives du bas



Dent n°
19-30

Code d'article	10.681.51
N° de catalogue	5013562U0



Forceps d'extraction pour molaires et incisives du haut



Dent n°
3-14

Code d'article	10.681.52
N° de catalogue	5013563U0

Tableaux d'utilisation des forceps d'extraction

Ce guide ne présente pas tous les forceps d'extraction standards indiqués ci-dessous. Pour connaître notre assortiment complet d'instruments de chirurgie, veuillez consulter notre catalogue ou notre site Web à BrasselerCanada.com.

Forceps d'extraction standards

Article n°	Incisives	Canines	Prémolaires	1res molaires	2e molaires	3e molaires	Racines	Pédodontie
32		●	●					
32A		●	●					
65	●						●	
69							●	
97							●	
101			●				●	●
150	●	●	●				●	
10S				●	●	●		
150A	●	●	●					
150AS	●	●	●					
150A-SER	●	●	●					
150S	●	●	●	●	●		●	●
150SK	●	●		●	●			●
210S						●		
53L				●	●			
53R				●	●			
88L				●	●			
88R				●	●			
99C	●	●	●					
99C-SER	●	●	●					

Article n°	Incisives	Canines	Prémolaires	1res molaires	2e molaires	3e molaires	Racines	Pédodontie
13			●					
16				●	●			
17				●	●			
22				●	●	●		
23				●	●			
74							●	
203	●	●	●				●	
222						●		
151	●	●	●				●	
151A	●	●	●					
151AS	●	●	●					
151S	●	●	●	●	●		●	●
151-SER	●	●	●				●	
151SK	●	●		●	●		●	●
46L							●	
74N							●	


Forceps d'extraction de première qualité


Article n° N° de catalogue	Incisives	Canines	Prémolaires	1res molaires	2e molaires	3e molaires	Racines	Pédodontie
10.681.07 5013559U0								●
10.681.29 5013558U0								●
10.681.52 5013563U0								●
12.034.00Z 5013540U0	●	●						
12.03500Z 5013541U0			●					
12.051.15Z 5015000U0				●	●	●		
12.067.95Z 5013545U0				●	●	●		

Article n° N° de catalogue	Incisives	Canines	Prémolaires	1re molaires	2e molaires	3e molaires	Racines	Pédodontie
10.681.22 5013561U0								●
10.681.33 5013560U0								●
10.681.51 5013562U0								●
12.036.00Z 5013542U0	●	●						
12.036.01Z 5013543U0	●	●						
12.045.15Z 5014999U0				●	●	●		
12.079.95Z 5013544U0				●	●	●		

Instruments pour sinus de première qualité

Les élévateurs de sinus sont parfaitement adaptés à la structure interne du sinus maxillaire. Leurs tiges flexibles permettent au clinicien d'adapter facilement leur forme à n'importe quel scénario chirurgical. Ils sont offerts avec un assortiment de pointes émoussées et acérées.







Code d'article	41.822.01
N° de catalogue	5013546U0

Élévateur de sinus, double, émoussé; 4,0 mm*



Code d'article	41.822.02
N° de catalogue	5013547U0

Élévateur de sinus, double, émoussé; 2,5 mm*



Code d'article	41.822.03
N° de catalogue	5013548U0

Élévateur de sinus, double, émoussé; 3,0 mm*



Code d'article	41.822.04
N° de catalogue	5013549U0

Élévateur de sinus, double, polyvalent; 3,0 mm*



Code d'article	41.822.05
N° de catalogue	5013550U0

Élévateur de sinus, double, polyvalent; 6,0 mm*



Code d'article	41.822.11
N° de catalogue	5013551U0

Élévateur de sinus, double, acéré; 4,0 mm*



Code d'article	41.822.22
N° de catalogue	5013552U0

Élévateur de sinus, double, acéré; 2,5 mm*



Code d'article	41.822.33
N° de catalogue	5013553U0

Élévateur de sinus, double, acéré; 3,0 mm*



Code d'article	41.868.07
N° de catalogue	5013554U0

Fouloir et curette d'élévation du plancher sinusien, double instrument*

** Compris avec la trousse complète*

Instruments pour sinus de première qualité

Aspirateurs chirurgicaux

Aspirateurs chirurgicaux spéciaux pour sinus maxillaire, fendus pour éviter les perforations de l'aspirateur.



Code d'article	19.651.13
N° de catalogue	5013556U0

Aspirateur chirurgical avec canule en titane de 1,5 mm*



Code d'article	19.651.14
N° de catalogue	5013555U0

Aspirateur chirurgical avec canule en titane de 3,9 mm*

Cupule de mélange

La robuste cupule de mélange lestée est faite d'acier inoxydable chirurgical et comporte un couvercle en plastique.

Cupule de mélange en acier inoxydable*

Code d'article	85.251.00
N° de catalogue	5013557U0




Trousse d'élévation du plancher sinusien de première qualité

La trousse d'élévation du plancher sinusien de première qualité comporte notre assortiment complet d'élévateurs, notre fouloir-curette, deux cupules de mélange et de prélèvement avec couvercles et nos deux aspirateurs chirurgicaux à canule en titane.

Code d'article	24.995.01
N° de catalogue	5013580U0

Remarque : La trousse comprend le couvercle de sécurité de la cassette (omis de l'illustration).



** Compris avec la trousse complète*

Instruments de microchirurgie et de tunnellisation de première qualité



Code d'article	22.815.17
N° de catalogue	5014993U0

Pince Cooley, 18 cm, acier inoxydable, droite, avec tenon de guidage, plaque pour fil*



Code d'article	22.820.17D
N° de catalogue	5014988U0

Micro pince à pansement, 18 cm, pointes droites diamantées avec tenon de guidage*



Code d'article	22.821.17D
N° de catalogue	5014987U0

Micro pince à pansement, 18 cm, pointes courbes diamantées avec tenon de guidage*




Code d'article	24.437.11
N° de catalogue	5014995U0

Bistouri-curette parodontaire, n° 1, droit-courbe*



Code d'article	24.437.13
N° de catalogue	5014996U0

Bistouri-curette parodontaire, KGF8*




Code d'article	24.437.15
N° de catalogue	5014997U0

Bistouri-curette parodontaire, Orban 1/2*



Code d'article	46.013.00Z
N° de catalogue	5014990U0

Poignée de bistouri de microchirurgie en titane, 13 cm*




Code d'article	41.011.17TC
N° de catalogue	5014992U0

Porte-aiguille microchirurgical, 18 cm, dentelé, mâchoires en carbure, courbe avec dispositif de verrouillage*

** Compris avec la trousse complète*

Instruments de microchirurgie et de tunnellisation de première qualité



Code d'article	46.319.17
N° de catalogue	5014991U0

Ciseaux à ressort microchirurgicaux, 18 cm, microdentelures, courbes*




Code d'article	46.035.00
N° de catalogue	5014998U0

Élévateur de papilles, pour la préparation des structures de tissus délicats*



Code d'article	46.035.05
N° de catalogue	5014994U0

Élévateur de papilles, pour la préparation des structures de tissus délicats*




Code d'article	41.200.17TC
N° de catalogue	5014986U0

Porte-aiguille microchirurgical; 17,5 cm, mâchoires en carbure, avec dispositif de verrouillage*

Trousse d'instruments de microchirurgie et de tunnellisation de première qualité

La trousse d'instruments de microchirurgie et de tunnellisation de première qualité comprend tous les instruments requis pour réaliser les procédures de microchirurgie et de tunnellisation. Les instruments de tunnellisation chirurgicale vous permettent de placer les greffons de tissus conjonctifs gingivaux selon la méthode de tunnellisation modifiée.

Code d'article	24.967.01
N° de catalogue	5015037U0



** Compris avec la trousse complète*

Instruments de broyage d'os

Le broyeur d'os réduit les fragments osseux prélevés en granules dont la consistance est idéalement adaptée au lieu de la greffe. Le broyeur d'os se démonte facilement en vue de son nettoyage et de sa stérilisation. La trousse comprend un fouloir-curette d'élévation du plancher sinusien, ainsi qu'un instrument de nettoyage et de prélèvement conçu pour être utilisé avec l'appareil.

Broyeur d'os*

Code d'article	47.954.00
N° de catalogue	5013582U0



Trousse de broyage d'os


Code d'article	47.954.05
N° de catalogue	5015026U0





Code d'article	41.868.07
N° de catalogue	5013554U0

Fouloir et curette d'élévation du plancher sinusien, double instrument*



Code d'article	47.530.00
N° de catalogue	5015027U0

Instrument de nettoyage pour le prélèvement de greffons osseux autogènes*

Pince de broyage d'os

La pince de broyage d'os est idéale pour réduire les petits fragments osseux en granules.



Code d'article	47.958.00
N° de catalogue	5015028U0

Pince de broyage d'os

** Compris avec la trousse complète*


Trépans et bistouris circulaires

Fait d'acier chirurgical de la plus haute qualité qui soit, nos trépans sont offerts dans une gamme de diamètres. Ils sont vendus avec ou sans marques de profondeur gravées au laser. Ils comportent des ouvertures pour améliorer la visibilité et faciliter l'éjection des fragments osseux.

Article nº	Nº de catalogue	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Dents	Longueur du corps	Étalonnage
08.910.01	5015003U0	1.7 mm	2.3 mm	7	22 mm	7 / 10 / 13/ 16
08.910.02	5015004U0	2.3 mm	2.8 mm	7	22 mm	7 / 10 / 13/ 16
08.910.03	5015005U0	2.8 mm	3.3 mm	9	22 mm	7 / 10 / 13/ 16
08.910.04	5015006U0	3.3 mm	3.8 mm	9	22 mm	7 / 10 / 13/ 16
08.910.05	5015007U0	4.0 mm	4.5 mm	11	22 mm	7 / 10 / 13/ 16
08.910.06	5015008U0	4.3 mm	4.8 mm	11	22 mm	7 / 10 / 13/ 16
08.910.07	5015009U0	4.8 mm	5.8 mm	9	22 mm	7 / 10 / 13/ 16
08.910.08	5015010U0	5.0 mm	5.5 mm	11	22 mm	7 / 10 / 13/ 16
08.910.09	5015011U0	6.0 mm	7.0 mm	12	22 mm	7 / 10 / 13/ 16
08.910.10	5015012U0	7.0 mm	8.0 mm	18	22 mm	7 / 10 / 13/ 16
08.910.11	5015013U0	8.0 mm	9.0 mm	18	22 mm	7 / 10 / 13/ 16
08.910.12	5015014U0	9.0 mm	10. 0 mm	18	22 mm	7 / 10 / 13/ 16
08.910.13	5015015U0	10.0 mm	11.0 mm	19	22 mm	7 / 10 / 13/ 16



Article nº	Nº de catalogue	Diamètre intérieur	Tige
08.911.30	5015017U0	2.0 mm	2.35 x 15 mm
08.912.50	5015018U0	5.0 mm	2.35 x 15 mm
08.912.75	5015019U0	7.5 mm	2.35 x 15 mm
08.912.10	5015020U0	10.0 mm	2.35 x 15 mm



Code d'article	85.070.01	85.070.05
Nº de catalogue	5015016U0	5015021U0
Description	Support pour six fraises	Support pour six fraises






Code d'article	08.920.03	08.920.04	08.920.05	08.920.06
Nº de catalogue	5015022U0	5015023U0	5015024U0	5015025U0
Description	Bistouri circulaire, diamètre intérieur de 3 mm	Bistouri circulaire, diamètre intérieur de 4 mm	Bistouri circulaire, diamètre intérieur de 5 mm	Bistouri circulaire, diamètre intérieur de 6 mm









** Compris avec la trousse complète*

Curettes à os

Curette à os

Fait d'acier inoxydable chirurgical, la curette à os est un instrument ergonomique, facile à nettoyer et stérilisable. La curette à os vous permet de gratter et de prélever rapidement et facilement des greffons osseux autogènes, puis de les transporter jusqu'au lieu du défaut sans utiliser de trépans, de scies ou de broyeurs d'os.

Code d'article	47.957.00
N° de catalogue	5015033U0
Description	Curette à os

Lame de rechange pour curette à os

Code d'article	47.957.01
N° de catalogue	5015034U0
Description	Lame de rechange




Position ouverte



Position ouverte

Applicateurs de matériaux d'augmentation

Faits d'acier inoxydable et offerts avec des embouts de divers diamètres, les applicateurs de matériaux d'augmentation sont idéaux pour appliquer les greffons osseux autogènes ou les matériaux de substitution osseuse sur le lieu du défaut.



Applicateur de matériaux d'augmentation; diamètre de 2,5 mm

Code d'article	19.714.01
N° de catalogue	5015029U0

Applicateur de matériaux d'augmentation; diamètre de 4,5 mm

Item Code	19.714.03
Catalog No.	5015031U0

Applicateur de matériaux d'augmentation; diamètre de 3,5 mm

Item Code	19.714.02
Catalog No.	5015030U0

Applicateur de matériaux d'augmentation; diamètre de 6,0 mm

Item Code	19.714.04
Catalog No.	5015032U0

** Compris avec la trousse complète*

Poignées de bistouri

· Utilisées pour tenir solidement les lames de bistouri servant à pratiquer des incisions dans les tissus gingivaux. Compatible avec les lames de bistouri nº 10 à 15.



Poignée de bistouri de microchirurgie en titane · 13 cm*

Code d'article	46.013.00Z
Nº de catalogue	5014990U0



Poignée ronde de type « stylo » à moletage antiglissant · 6 po (155 mm)

005



Poignée style Bard Parker avec règle métrique · 5 po (125 mm)

003

Curettes parodontaires

Curettes pour débridement chirurgical

Grandes curettes destinées à enlever les tissus de granulation et les dépôts importants de tartre.



Curette chirurgicale parodontaire Pritchard

CPR1/2
#2, #6

Bistouris parodontaires

· Bistouris à lame plate et large en forme de haricot.
· Le bord tranchant se prolonge sur tout le bord extérieur de la lame.



Bistouri pour gingivectomie Kirkland

GK15/16
#6

** Compris avec la trousse complète*

Écarteurs

· Utilisés pour retenir et écarter la langue, les joues et les lèvres pendant les procédures chirurgicales.



Item Code	37.437.17
Catalog No.	5014065U0

Écarteur à joues Caewood Minnesota modifié, 15 cm*




MINN

Écarteur de l'Université du Minnesota · 5 ¾ po (145 mm)

Ciseaux-burins parodontaires


· Utilisés en chirurgie parodontaire pour enlever et façonner les os.

Ciseaux-burins Oschsenbein à tige cylindrique



OC1

Ciseau-burin Ochsenbein



OC2

Ciseau-burin Ochsenbein

Rhodes – Double – Tige courbe



CR36/37
#2, #6

Ciseau-burin chirurgical pour traction Rhodes

Kirkland – Double – Tige courbe



SK/TG
#2, #6

Ciseau-burin Kirkland/Todd-Gilmore

Ciseaux-burins parodontaires

Formule de Black à trois chiffres :

1-2-3

Premier chiffre = largeur de la lame (en 1/10 mm)
Deuxième chiffre = longueur de la lame (en 1/10 mm)
Troisième chiffre = angle de la lame par rapport à l'axe longitudinal de la tige (en ° centigrade)

Wedelstaedt – Double



Ciseau-burin Wedelstaedt — 20-15-3 — C1/2 — #2, #4, #6



Ciseau-burin Wedelstaedt — 11-15-3 — C3/4 — #2, #4, #6

Binangle – Double



Ciseau-burin Binangle — 20-9-8 — C8/9 — #2, #4, #6




Ciseau-burin Binangle — 15-8-8 — C11/12 — #2, #4, #6

Limes parodontaires

· Utilisées entre les dents pour enlever les tissus de granulation des culs-de-sac infra- et supraosseux.



Lime parodontaire Sugarman — FS1/2S — #2, #4, #6



Lime parodontaire Sugarman — F3S/4S — #2, #4, #6

Pinces chirurgicales

· Utilisées pour agripper et stabiliser les rebords de tissus mous pendant les procédures chirurgicales.



TP108

Pointes Adson 1X2 « à dents de rat » pour agripper et stabiliser les tissus · 4 ¾ po (120 mm)



TP109

Dents Adson-Brown 9 à engrènement pour agripper et stabiliser les tissus · 4 ¾ po (120 mm)

Instruments périostiques

· Utilisés pour séparer, écarter et éloigner les tissus des dents et des os pendant les procédures chirurgicales.



PM9

Molt 9



PGF14

Goldman-Fox 14



PP3

Pritchard 3




PS23

Seldin 23

Curettes osseuses


· Utilisées pour l'élimination des kystes, le curetage et le débridement des champs opératoires.



2.35 mm

Curette Lucas petite


BCL84



2.65 mm

Curette Lucas moyenne


BCL85



2.85 mm

Curette Lucas grande

BCL86



3.7 mm

Curette Lucas très grande

BCL87




3.5 mm

2.8 mm

Curette Miller petite-moyenne


BCM9



2.8 mm

Curette Miller petite

BCM10




3.7 mm

Curette Miller moyenne

BCM11

Limes à os

· Utilisées pour enlever et aplanir les masses osseuses.



Lime à os Miller à taille droite

BFM21



Lime à os Miller à taille droite

BFM52



Lime à os Miller à taille droite

BFM64


Périotomes

· Bords tranchants minces pour réaliser rapidement et proprement des incisions dans le desmodonte.
· Poignées hexagonales pour assurer la maîtrise de l'instrument par le clinicien.



PT1

Périotome antérieur double de 2,1 mm




PT2

Périotome postérieur simple de 2,1 mm

Élévateurs de luxation

· Bords minces, tranchants et légèrement aplatis.
· Grande poignée au fini mat antiglissant pour assurer la maîtrise de l'instrument par le clinicien.
· Idéaux pour extraire les dents brisées au niveau de la gencive ou abîmées jusqu'à l'os.

EL3S








Élévateur de luxation droit de 3 mm

EL3C








Élévateur de luxation courbe de 3 mm

EL5S








Élévateur de luxation droit de 5 mm

EL5C







Élévateur de luxation courbe de 5 mm

Élévateurs

· Utilisés pour détacher la dent du desmodonte avant son extraction afin de faciliter son retrait de l'alvéole.

Remarque : Ce guide ne présente pas tous les élévateurs de Brasseler. Pour connaître notre assortiment complet d'instruments de chirurgie, veuillez consulter notre catalogue ou notre site Web à BrasselerCanada.com.


Apexo

(PN) = Bord lisse
(SR) = Bord dentelé




Apexo pour racines antérieures · Lame large de 3,0 mm

80
(PN) ou (SR)




Apexo (Schmeckebier), utilisé pour enlever les apex de racines brisées ou profondes (droite)

4
(PN) ou (SR)




Apexo (Schmeckebier), utilisé pour enlever les apex de racine brisées ou profondes (gauche)

5
(PN) ou (SR)



Apexo pour racines profondes · Lame large de 2,5 mm


301
(PN) ou (SR)



Apexo pour racines profondes · Lame large de 2,5 mm · Courbure pour traction

303
(PN) uniquement

Heidbrink




Élévateur Heidbrink droit pour dents et racines antérieures du haut et du bas · Lame large de 3,0 mm

40
(PN) ou (SR)

Élévateurs

(PN) = Bord lisse
(SR) = Bord dentelé



Élévateur Heidbrink droit pour dents et racines antérieures du haut et du bas · Lame large de 3,7 mm


41
(PN) ou (SR)



Élévateur Heidbrink droit pour dents et racines antérieures du haut et du bas · Lame large de 4,5 mm


1
(PN) ou (SR)

Traction



Pour racines postérieures du haut et troisièmes molaires du haut · Lame large de 3,7 mm · Courbure pour traction


77R
(PN) ou (SR)



Pour racines postérieures du haut · Lame large de 3,2 mm · Courbure pour traction


46R
(SR) uniquement

Cryer



Petit Cryer pour racines postérieures du haut (droite)

44
(PN) uniquement



Petit Cryer pour racines postérieures du haut (gauche)

45
(PN) uniquement

Élévateurs


Woodward

(PN) = Bord lisse
(SR) = Bord dentelé



Woodward pour racines de molaires du bas (droite)


15
(PN) uniquement



Woodward pour racines de molaires du bas (gauche)


16
(PN) uniquement

Seldin



Racines antérieures du haut et du bas · Lame large de 4,7 mm

34
(PN) ou (SR)



Version amincie du modèle n° 34 (pointe plus mince et tige plus étroite) · Lame large de 3,7 mm

34S
(PN) ou (SR)

Miller



Apexo Miller pour déplacer les apex de racine brisées ou profondes (droite)

71
(SR) uniquement




Apexo Miller pour déplacer les apex de racine brisées ou profondes (gauche)

72
(SR) uniquement

Élévateurs


(PN) = Bord lisse
(SR) = Bord dentelé

Miller



Apexo Miller pour déplacer les apex de racine brisées ou profondes (droite)


73
(PN) uniquement



Apexo Miller pour déplacer les apex de racine brisées ou profondes (gauche)

74
(PN) uniquement

Potts



Potts de droite

6X
(PN) uniquement



Potts de gauche

7X
(PN) uniquement

Élévateurs d'apex

· Instruments dotés de pointes extrêmement fines pour enlever les apex de racines et les fragments des endroits dont l'accès est difficile.

(PN) = Bord lisse
(SR) = Bord dentelé

Heidbrink



Pour les procédures délicates de détachement des racines

H-1
(PN) uniquement




Pour les procédures délicates de détachement des racines (droite)

H-2
(PN) uniquement



Pour les procédures délicates de détachement des racines (gauche)


H3
(PN) ou (SR)



Pour les procédures délicates de détachement des racines

EHB13/14
(PN) uniquement

Davis



Pointe fine pour les procédures délicates de détachement des racines

ED11P
(PN) uniquement
#2, #6

Forceps d'extraction

· Utilisés pour extraire les dents de l'os alvéolaire.

(PN) = Bord lisse
(SR) = Bord dentelé

Incisives, bicuspides et racines du haut



150
(PN) ou (SR)

Universel · Incisives, canines, bicuspides et racines du haut



150A
(PN) ou (SR)

Universel · Incisives, canines et bicuspides du haut · Les mors restent parallèles



150AS
(SR) uniquement

Universel · Incisives, canines et bicuspides du haut · Mors fendus



99C
(PN) ou (SR)

Incisives, canines et bicuspides du haut (Kells)



65
(PN) uniquement

Incisives et racines du haut



151
(PN) ou (SR)

Universel · Incisives, canines, bicuspides et racines du bas

Forceps d'extraction

(PN) = Bord lisse
(SR) = Bord dentelé

Incisives, bicuspides et racines du haut



151A
(PN) uniquement

Universel · Incisives, canines, bicuspides et racines du bas · Les mors restent parallèles



151AS
(SR) uniquement

Universel · Incisives, canines, bicuspides et racines du bas · Mors fendus



203
(PN) uniquement

Universel · Incisives, canines, bicuspides et racines du bas



101
(PN) uniquement

Universel · Bicuspides et dents temporaires du haut et du bas



69
(PN) uniquement

Fragments et racines de faibles dimensions du haut et du bas

Molaires du haut



10S
(PN) uniquement

Universel · Molaires du haut

Forceps d'extraction

Molaires du haut



210S
(PN) uniquement

Universel · Molaires et troisièmes molaires du haut



32
(PN) uniquement

Davier à racine · Universel · Molaires, canines et bicuspides
· Mors très acérés pour briser et écourter le procès alvéolaire pendant les procédures d'extraction



32A
(PN) uniquement

Davier à racine · Universel · Molaires, canines, bicuspides et racines
· Même caractéristiques que le davier no 32, mais les mors sont plus minces



53L
(PN) uniquement

Premières et deuxièmes molaires gauches du haut · Mors pointu pour les bifurcations radiculaires buccales



53R
(PN) uniquement

Premières et deuxièmes molaires droites du haut · Mors pointu pour les bifurcations radiculaires buccales



88L
(PN) uniquement

Premières et deuxièmes molaires gauches du haut · Mors fendu



88R
(PN) uniquement

Premières et deuxièmes molaires gauches du haut · Mors fendu

Forceps d'extraction

Molaires du bas



Forceps cintré · Premières et deuxièmes molaires du bas

16
(PN) uniquement



Premières et deuxièmes molaires du bas

17
(PN) uniquement



Troisièmes molaires du bas

222
(PN) uniquement



Forceps cintré · Premières et deuxièmes molaires du bas

23
(PN) uniquement

Modèle anglais

(PN) = Bord lisse
(SR) = Bord dentelé



Forceps pour racine du bas

33
(SR) uniquement


Forceps d'extraction

(PN) = Bord lisse
(SR) = Bord dentelé



Bicuspide du bas

13
(SR) uniquement




Molaire du bas

22
(SR) uniquement



Forceps pour racine du bas

74
(SR) uniquement



Forceps pour racine du bas · Mors étroits

74N
(SR) uniquement

Forceps d'extraction

(PN) = Bord lisse
(SR) = Bord dentelé

Forceps pédiatriques



Forceps pédiatrique universel · Dents temporaires du haut

150S
(PN) uniquement

Forceps d'extraction

(PN) = Bord lisse
(SR) = Bord dentelé

Forceps pédiatriques




151S
(PN) uniquement

Forceps pédiatrique universel · Dents temporaires du bas



150SK
(PN) uniquement

Micro dents du haut · 4 ½ po (115 mm) · Forceps pédiatrique universel à ressorts · Mors fendus



151SK
(PN) uniquement

Micro dents du bas · 4 ½ po (115 mm) · Forceps pédiatrique universel à ressorts · Mors fendus

Élévateurs d'apex



46L
(SR) uniquement

Forceps pour fragments de racines du bas



97
(SR) uniquement

Forceps pour fragments de racines du haut

Rongeurs

· Utilisés pour enlever les tissus, couper les bords des plaies, élargir les incisions et couper les sutures.




10000

Mini Friedman · 4 ½ po (115 mm) · Instrument pédiatrique universel à ressorts · Mors fendus




20000

Blumenthal nº 2 · Pour couper et refaçonner les excédents d'os alvéolaire · 6 ¼ po (160 mm)



30000

Nitro nº 3 (pince coupante de côté) · Pour couper et refaçonner les excédents d'os alvéolaire · 5 ½ po (140 mm)



40000

Cleveland nº 4 · Pour couper et refaçonner les excédents d'os alvéolaire · 5 ½ po (140 mm)

Porte-aiguilles

Castroviejo


· Permet de passer les aiguilles, de faire les nœuds et de couper les fils de suture sans changer d'instrument.



NHSC

Instrument polyvalent porte-aiguille et coupe-fils · 6 po (152 mm)


· Utilisé pour agripper et guider l'aiguille lors de la suturation d'une plaie.



209


Micro porte-aiguille en acier inoxydable · 5 ½ po (140 mm)

Crile-Wood



NH203

Crile-Wood · Mâchoires en carbure · 6 po (150 mm)



204

Crile-Wood · Mâchoires rainurées en acier inoxydable · 6 po (150 mm)

Derf




206

Derf • Mâchoires en acier inoxydable • 5 po (130 mm)


Porte-aiguilles

Mathieu



207


Mathieu · Mâchoires en acier inoxydable · 5 po (130 mm)



207C


Mathieu · Mâchoires en carbure · 5 po (130 mm)

Mayo-Hagar



202

Mayo-Hagar · Mâchoires en acier inoxydable · 6 ½ po (170 mm)



NH213

Mayo-Hagar · Mâchoires en carbure · 7 po (180 mm)

Ciseaux

· Utilisés pour enlever les tissus, couper les bords des plaies, élargir les incisions et couper les sutures.

Iris



301

Iris · Droits · 4 ½ po (115 mm)



302

Iris · Courbes · 4 ½ po (115 mm)




303

Iris · Coudés · 4 ½ po (115 mm)


Ciseaux

Spencer (sutures)




304

Spencer · Coudés · Sutures · 4 ½ po (115 mm)



306


Spencer · Droits · Sutures · 4 ¾ po (120 mm)



322

Spencer · Longs · Sutures · 6 ¼ po (160 mm)

Goldman-Fox



313

Goldman-Fox · Droits · Une lame dentelée · 5 po (130 mm)



321

Goldman-Fox · Courbés · Une lame dentelée · 5 po (130 mm) · Poignée courbée modifiée

Ciseaux

La Grange



314

La Grange · Courbés · Une lame, dentelée · 4 ½ po (115 mm)

Sullivan



316

Sullivan · Droits · 5 ½ po (140 mm)

Kelly



317

Kelly · Droits · 6 ¼ po (160 mm)



318

Kelly · Courbés · 6 ¼ po (160 mm)




319

Kelly · Coudés · 6 ¼ po (160 mm)

Ciseaux


Dean



320


Dean pour gencives · Courbés · 6 ¾ po (170 mm)

Castroviejo



MPS

Ciseaux à micropointes · Courbés · 6 po (152 mm) – Conçus pour couper les sutures enfouies sans abîmer les tissus mous.




311

Castroviejo · Courbés · 4 po (100 mm)

Pinces hémostatiques

· Utilisées pour interrompre le flux sanguin, retenir les tissus et saisir de petits objets (p. ex., les apex de racines et les fragments osseux) pendant les procédures chirurgicales.

Halstead Mosquito



Pince Halstead Mosquito · Droite · 4 ¾ po (120 mm)


0101



Pince Halstead Mosquito · Courbée · 4 ¾ po (120 mm)


102

Kelly



Pince Kelly · Droite · 5 ¾ po (150 mm)

103



Pince Kelly · Courbé · 5 ¾ po (150 mm)

104



FRAISES DIAMANTÉES



FRAISES AU CARBURE



POLISSOIRS



SYSTÈMES DE PROCÉDURE



BIOCÉRAMIQUES

Depuis 1976, nous nous consacrons exclusivement à la mise au point de produits et à la présentation de services qui soutiennent les procédures fondamentales des cabinets dentaires. Aujourd'hui, Brasseler est le chef de file des instruments dentaires en Amérique du Nord et offre la gamme d'instruments de dentisterie et de chirurgie la plus exhaustive qui soit, vendue sous une seule marque.



PIÈCES À MAIN



MATÉRIEL D'ENDODONTIE



PETITS ÉQUIPEMENTS



INSTRUMENTS D'HYGIÈNE



INSTRUMENTS À MAIN



FOURNITURES CHIRURGICALES



FORNITURES DE LABORATOIRE

DISPONIBLES AUPRÈS DE VOTRE REPRÉSENTANT BRASSELER
PRODUITS BRASSELER AUTHENTIQUES

Consultez notre site web BrasselerCanada.com
Téléphone : 800.363.3838 · Télécopieur : 866.330.4454

©2015 Brasseler Canada. Tous droits réservés. Imprimé aux USA.

B-4416-FRE-11.15-1M-CMP